



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304631371

**认证委托人名称及地址**  
施耐德电气制造(武汉)有限公司  
武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路一号

**生产者名称及地址**  
Schneider Electric Industries SAS  
35 Rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison France

**生产企业名称及地址**  
施耐德电气制造(武汉)有限公司  
湖北省武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路一号

**产品名称和系列、型号、规格**  
交流接触器  
LC1D25, LC1D32, LC1D38, LC2D25, LC2D32, LC2D38; 详见附页

**产品标准和技术要求**  
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年05月21日 有效期至: 2029年05月20日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304631371

证书附页: 第 1 页 共 2 页

LC1D25, LC1D32, LC1D38, LC2D25, LC2D32, LC2D38

Ui: 690V;

Uimp: 6kV;

LC1D25, LC2D25

Ith: 40A;

AC-3: Ue/Ie: 230V/20A, 400V/22A, 440V/25A, 500V/23A, 690V/17A;

AC-4: Ue/Ie: 230V/16.7A, 400V/18.34A, 440V/20.84A, 500V/19.2A, 690V/14.2A;

AC-3e: Ue/Ie: 230V/20A, 400V/22A, 440V/25A, 500V/23A, 690V/17A;

LC1D32, LC2D32

Ith: 50A;

AC-3: Ue/Ie: 230V/27A, 400V/29A, 440V/32A, 500V/28A, 690V/21A;

AC-4: Ue/Ie: 230V/22.5A, 400V/24.2A, 440V/20.84A, 500V/19.2A, 690V/14.2A;

AC-3e: Ue/Ie: 230V/27A, 400V/29A, 440V/32A, 500V/28A, 690V/21A;

LC1D38, LC2D38

Ith: 50A;

AC-3: Ue/Ie: 230V/31.7A, 400V/35A, 440V/38A, 500V/28A, 690V/21A;

AC-4: Ue/Ie: 230V/26.42A, 400V/29.2A, 440V/20.84A, 500V/19.2A, 690V/14.2A;

AC-3e: Ue/Ie: 230V/31.7A, 400V/35A, 440V/38A, 500V/28A, 690V/21A;

Us: AC12V 50/60Hz, 21V 50/60Hz, 24V 50/60Hz, 32V 50/60Hz, 36V 50/60Hz,

42V 50/60Hz, 48V 50/60Hz, 60V 50/60Hz, 100V 50/60Hz, 110V 50/60Hz,

115V 50/60Hz, 120V 50/60Hz, 127V 50/60Hz, 140V 50/60Hz, 200V 50/60Hz,

208V 50/60Hz, 220V 50/60Hz, 230V 50/60Hz, 240V 50/60Hz, 277V 50/60Hz,

380V 50/60Hz, 400V 50/60Hz, 415V 50/60Hz, 440V 50/60Hz, 480V 50/60Hz,

500V 50/60Hz, 575V 50/60Hz, 600V 50/60Hz, 660V 50/60Hz, 690V 50/60Hz;

AC480V 60Hz, 575V 60Hz, 600V 60Hz;

DC12V, 20V, 24V, 32V, 36V, 48V, 60V, 72V, 96V, 100V, 110V, 125V, 155V,

174V, 200V, 220V, 250V, 305V, 348V, 440V;

DC24VLC;

极数: 3P;

频率: 50/60Hz;

防护等级: IP20 仅正面;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304631371

证书附页: 第 2 页 共 2 页

配用的辅助触头:(本体)

1NC1NO;

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 690V/1.04A;

DC-13: Ue/Ie: 125V/1.1A, 600V/0.2A;

型号解释:

<u>LC1</u>	<u>D25</u>	<u>6</u>	<u>M7</u>	
I	II	III	IV	V

I	产品基本型号 LC1: 单个接触器 LC2: 可逆接触器
II	规格 D25 D32 D38
III	接线方式 空白: 螺钉 6: 环型接线件
IV	线圈代码 见下表
V	后缀 空白: 标准型

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司