



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305701925

认证委托人名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路 629 号

生产者名称及地址
Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址
Schneider Electric a. s.
Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic

产品名称和系列、型号、规格
辅助触头模块
LADN, LADC Ui: 690V;Uimp: 6kV;lth: 10A; AC-15: Ue/Ie: 120V/6A,
690V/1.04A;DC-13: Ue/Ie: 125V/0.55A, 600V/0.1A;IP20(不带端子盖 IP00);

产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 10 月 12 日 有效期至: 2029 年 10 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305701925

证书附页: 第 1 页 共 2 页

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

<u>LADN</u>	<u>22</u>	<u>—</u>	<u>S</u>
I	II	III	IV

I-	产品基本型号: LADN 辅助触头模块 (先分后通) LADC 辅助触头模块 (NO(53/54)+NC(61/62) 先分后通, NO(87/88)+NC(75/76) 先通后分)
II-	触头形式: 10: 1NO 20: 2NO 40: 4NO 01: 1NC 02: 2NC 04: 4NC 11: 1NO+1NC 22: 2NO+2NC 31: 3NO+1NC 13: 1NO+3NC 注: LADC 的触头形式只有 22 (2NO+2NC)
III-	联接形式: 空白: 瓦垫 + 螺钉. 6: 环形接线件 3: 弹簧 9: 快速接线 G 或 P: 按照特殊客户触头接线端子标志的顺序号
IV -	标志罩颜色 空白: 白色 S: 红色 (仅适用于 LADN22) 注: LADN22S 与 LADN22 产品结构完全相同, 区别在于: 标志罩颜色不同。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305701925

证书附页：第 2 页 共 2 页

镜像触头：

当 LADN 辅助触头模块安装在施耐德电气 LC.D/LC.F 交流接触器上时，LADN 的 NC 触头符合镜像触头的要求；

当 LADC22 辅助触头模块安装在施耐德电气 LC.D/LC.F 交流接触器上时，LADC22 的 NC(61/62) 触头符合镜像触头的要求。

机械连锁触头：

当 LADN 辅助触头模块安装在施耐德电气 LC.D/LC.F 交流接触器上或者 CAD 控制继电器上时，其 NO 触头与 NC 触头是机械连锁的；

当 LADC22 辅助触头模块安装在施耐德电气 LC.D/LC.F 交流接触器上或者 CAD 控制继电器上时，其中的一对常开常闭触头组 NO(53/54)+NC(61/62)触头是机械连锁的。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司